


Impresora A4 de blanco y negro

SP 4520DN

☑ Impresora

RICOH
imagine. change.



SP 4520DN

40 B/N
ppm

Compacta, eficiente y diseñada para agilizar los flujos de trabajo

Ideal para grupos de trabajo pequeños o medianos. La SP 4520DN es una impresora de A4 en blanco y negro, que cuenta con un panel de color multitáctil de 4,3 pulgadas para un flujo de trabajo mejorado. Gracias a su diseño compacto y moderno, las impresoras pueden colocarse en cualquier espacio de su oficina. Esta impresora para empresas ofrece un rendimiento impresionante además de las mejores credenciales ecológicas y una rentabilidad excepcional.

- La mejor eficiencia energética de su clase
- Panel multitáctil de color de 4,3 pulgadas y uso sencillo
- Ahorre dinero con un bajo coste total de la propiedad
- Ofrece resolución de 1200 x 1200 dpi a velocidad máxima
- Imprima directamente desde memorias USB



Perfecta para su negocio

Alta productividad en un espacio reducido

Encuentre la combinación perfecta: esta impresora ofrece 1200 x 1200 dpi e imprime 40 páginas por minuto, y solo tarda 5 segundos de velocidad en imprimir la primera página.



Vanguardista

El panel multitáctil a color de 4,3 pulgadas ofrece un uso sencillo. Permite añadir accesos directos así como personalizar la pantalla de inicio. Además de todas las ventajas de su integración fácil con otros equipos en red. Nuestra aplicación Mobile Printing le permite imprimir de forma segura desde diversas fuentes y, mediante la integración con FlexRelease, podrá visualizar e imprimir documentos directamente desde la nube.



Máximo valor tanto para usted como para el medio ambiente

La impresora ofrece un coste por página muy económico. Además, la SP 4520DN ofrece el consumo energético más bajo de su clase y consigue una reducción superior tanto de costes como de su huella de carbono para que su negocio pueda prosperar y ahorrar dinero.



Integración avanzada para un flujo de trabajo mejorado

¿Quiere reducir costes, mejorar la seguridad documental, incrementar la productividad o disminuir su huella de carbono? Podemos ayudarle. La nueva SP 4520DN, esta diseñada para satisfacer todas sus necesidades de impresión. La amplia gama de soluciones de software de Ricoh está diseñada para satisfacer las necesidades y retos específicos de los negocios.

SP 4520DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología:	LED
Tiempo de calentamiento:	17 segundos
Velocidad de primera impresión:	5 segundos
Velocidad de impresión:	40 páginas por minuto
CPU:	RM7035C-533L 533MHz
Memoria:	Estándar: 512 MB Máximo: 1.024 MB
Unidad de disco duro:	Opciones: 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security)
Ciclo de servicio:	150.000 impresiones/mes
Dúplex:	Si
Dimensiones (An x Pr x Al):	370 x 392 x 306 mm
Peso:	14 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opciones: XPS, IPDS
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi
Fuentes:	PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes)
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Interfaz host USB, Gigabit Ethernet Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX (Opciones)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.92.10 HP-UX: 11.x/11i v211i v3 SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1
Entornos Novell® Netware®:	v6.5

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A4 A5 A6 B5 B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 250 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 162 g/m²
Capacidad de papel:	Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Sobres

SEGURIDAD

Autenticación:	Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x
Seguridad de red:	Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.110 W Modo en reposo: 0,58 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,74 kWh
---------------------	---

OPCIONES

2 bandejas de papel de 250 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas, Mueble mediano, Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), RAM (1.024 MB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Tarjeta VM, Netware, Unidad IPDS, Navegador, Impresión directa XPS

CONSUMIBLES

Kit de inicio:	Negro: 18.000 impresiones
Tambor:	40.000 hojas
Capacidad del cartucho todo en uno (ultra larga duración):	Negro: 18.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de los consumibles ISO/IEC 19752	

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com